

Sejfy gabinetowe w I klasie odporności na włamanie

zapewniają skuteczną ochronę wartości wg normy PN-EN 1143-1, potwierdzoną certyfikatem IMP

- **Przeznaczenie**
Służą do zabezpieczenia wartości pieniężnych, biżuterii, dokumentów i innych przedmiotów wartościowych.
- **Funkcjonalność**
Sejfy stanowią odpowiednią ochronę, dzięki innowacyjnej konstrukcji korpusu i drzwi, zabezpieczeniu przeciw wybiciu rygli, przewierceniu i wybiciu zamka. Posiadają przestawne półki.
- **Wykonanie**
Wielowarstwowa konstrukcja korpusu i drzwi zapewnia ochronę antywłamaniową. Drzwi jednoskrzydłowe o kącie otwarcia 180°, wyposażone w trzystronny mechanizm ryglujący. Od strony przyzawiasowej zastosowane rygle stałe. Mechanizm ryglujący napędzany klamką, blokowany atestowanym zamkiem kluczowym w klasie A. Istnieje możliwość zamontowania skrytek oraz dodatkowego atestowanego zamka: kluczowego, szyfrowego lub elektronicznego.
- **Trwałość i estetyka wykonania**
Sejfy wykonane z materiałów gwarantujących wysoką jakość i powtarzalność. Sprawdzone rozwiązania zapewniają łatwą obsługę i bezawaryjną pracę. Sejfy malowane trwałym, łatwym w utrzymaniu czystości lakierem.

Najwyższą jakość wykonania zapewnia certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.





Wyposażenie standardowe:
K – zamek kluczowy w klasie A

Wyposażenie dodatkowe
(za dopłatą):

- Skrytka wewnętrzna
- Zamek kluczowy w klasie A
- Zamek szyfrowy w klasie A
- Zamek elektroniczny
- Półka

Model	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)			Pojemność (dm ³)	Liczba półek	Waga (kg)
	Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.			
SGI 40	400	510	360	275	385	175	18	1	60
SGI 50	500	510	450	375	385	265	38	1	70
SGI 60	600	510	520	475	385	335	61	1	80
SGI 70	700	510	520	575	385	335	74	1	90
SGI 80	800	510	520	675	385	335	87	1	100
SGI 100	1000	510	520	875	385	335	112	2	120
SGI 120	1200	510	520	1075	385	335	138	2	145
SGI 140	1400	510	520	1275	385	335	164	3	165
SGI 160	1600	510	520	1475	385	335	190	3	185
SGI 180	1800	510	520	1675	385	335	216	3	205

Kolor standardowy: RAL 7035




Sejfy w II klasie odporności na włamanie

zapewniają skuteczną ochronę wartości wg normy PN-EN 1143-1, potwierdzoną certyfikatem IMP

- **Przeznaczenie**
Służą do zabezpieczenia wartości pieniężnych, biżuterii, dokumentów i innych przedmiotów wartościowych.
- **Funkcjonalność**
Sejfy stanowią odpowiednią ochronę, dzięki innowacyjnej konstrukcji korpusu i drzwi, zabezpieczeniu przeciw wybiciu rygli, przewierceniu i wybiciu zamka. Posiadają przestawne półki.
- **Wykonanie**
Wielowarstwowa, zbrojona konstrukcja korpusu i drzwi zapewnia ochronę antywłamaniową. Drzwi jednoskrzydłowe o kącie otwarcia 180°, wyposażone w trzystronny mechanizm ryglujący. Od strony przyzawiasowej zastosowane rygle stałe.
Mechanizm ryglujący napędzany klamką, blokowany atestowanym zamkiem kluczowym w klasie A.
Istnieje możliwość zamontowania skrytek oraz dodatkowego atestowanego zamka: kluczowego, szyfrowego lub elektronicznego.
- **Trwałość i estetyka wykonania**
Sejfy wykonane z materiałów gwarantujących wysoką jakość i powtarzalność. Sprawdzone rozwiązania zapewniają łatwą obsługę i bezawaryjną pracę. Sejfy malowane trwałym, łatwym w utrzymaniu czystości lakierem.

Najwyższą jakość wykonania zapewnia certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.



Wyposażenie standardowe:

K – zamek kluczowy w klasie A

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):

Skrytka
Zamek kluczowy w klasie A
Zamek szyfrowy w klasie A
Zamek elektroniczny
Półka



Model	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)			Pojemność (dm ³)	Liczba półek	Waga (kg)
	Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.			
SGII 60	600	510	520	475	385	335	61	1	110
SGII 80	800	510	520	675	385	335	87	1	140
SGII 100	1000	510	520	875	385	335	112	2	165
SGII 120	1200	510	520	1075	385	335	138	2	195
SGII 140	1400	510	520	1275	385	335	164	3	225
SGII 160	1600	510	520	1475	385	335	190	3	250
SGII 180	1800	510	520	1675	385	335	216	3	280

Kolor standardowy: RAL 7035