




Meble metalowe

Co należy uwzględnić przy zakupie szaf biurowych?



1. Pojemność szafy: policz jak wiele rzędów teczek można ustawić w szafie wg zasady: ilość półek powiększona o 1 oraz ilość teczek mieszczących się na jednej półce
2. Poziom ochrony uwzględniający wartość przechowywanych dokumentów
3. Klasa zamka (ilość kombinacji) oraz jego niezawodność
4. Głębokość szafy (ważne na ograniczonych powierzchniach)
5. Maksymalna nośność półki
6. Dopuszczalne obciążenie zwieńczenia szafy, jeżeli zamierzasz zamontować nadstawkę

Szafy aktowe z drzwiami otwieranymi

VALBERG

serii: AM, M



AM 0891



AM 1845/4

AM 1845




M 18


Model	Wymiary zew., mm			Liczba półek	Ilość segregatorów	Waga kg
	Wys.	Szer.	Gł.			
AM 0891	832	915	458	1	24	24
AM 1891	1830	915	458	3	48	46
AM 2091	1996	915	458	3	48	47
AM 1845	1830	472	458	4	30	30
AM 1845/4	1830	472	458	-	24	35
M 08	832	915	370	1	24	22
M 18	1830	915	370	4	60	45

Szafy przeznaczone do zabezpieczenia dużej ilości dokumentów


- Pojemność 5 rzędów po 12 segregatorów o szerokości 75 mm
- Szafa M18 o głębokości 37 cm, pozwala na ekonomiczną eksploatację przestrzeni biurowej
- Rygle ze stali oraz plastikowe tuleje zapewniają ciche otwieranie drzwi i niezawodne zamykanie szafy
- Magnesy pozwalające na domknięcie drzwi przy niezamkniętym zamku
- Maksymalna nośność półek – 60 kg
- Zamek kluczowy PRAKITK (2000 kombinacji)
- Dostarczane w częściach
- Kolor: szary półmat
- Lakier: proszkowy
- Producent: PROMET




AM 0891/MO8




AM 1891/M 18



AM 1845/4



AM 1845



AM 2091

Szafy kartotekowe

serii: AFC

VALBERG



Model	Format plików	Wymiary zew., mm			Wymiary wew., mm			Ilość szuflad/ pojemność	Waga kg
		Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.		
AFC 02	Foolschap lub A4	713	467	630	267	381	391	2/110	28
AFC 03	Foolschap lub A4	1020	467	630	267	381	391	3/165	39
AFC 04	Foolschap lub A4	1330	467	630	267	381	391	4/220	50
AFC 05	Foolschap lub A4	1634	467	630	267	381	391	5/275	61
AMF 1091/3*	Foolschap lub A4	998	915	460	241	808	415	3/230	50
AFC 06	A5, A6	1327	553	631	180	476	560	6	62
AFC 07	A5	1327	515	631	168	433	560	7/7000	71
AFC 09	A6	1327	470	631	128	393	560	9/14000	75

* Na zamówienie

Przeznaczone do wygodnego przechowywania dokumentów

- Wytrzymałość szuflady minimum 50 000 wysunięć przy obciążeniu 30 kg
- Prowadnice teleskopowe zapewniają swobodny i płynny wysuw szuflady na maksymalną długość nawet przy całkowitym wypełnieniu. Pozwala to na 100% wykorzystanie przestrzeni
- Możliwość jednoczesnego wysunięcia jednej szuflady
- Centralny zamek kluczowy PRAKTIK (1000 kombinacji) z możliwością zmiany cylindra + klucz matka
- Zabezpieczenie i przechowywanie teczek wiszących formatu A4 lub Foolschap
- Kartoteki AFC 07 przeznaczony dla formatów A5 i A6, płyt CD, płyt DVD
- Kolor: szary półmat
- Lakier: proszkowy
- Producent: PROMET



Szafy kartotekowe

serii: **A**

VALBERG




A1 05

Model	Format plików	Wymiary zew., mm			Wymiary wew., mm			Ilość szuflad/ pojemność	Waga kg
		Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.		
A 42	A4	685	408	480	255	327	424	2/84	21
A 43	A4	995	408	480	255	327	424	3/126	29
A 44	A4	1305	408	480	255	327	424	4/168	38
A1 05/1	A1	415	995	670	48	900	620	5	50
A1 05/2	A1	415	995	670	48	900	620	5	50
A1 05/3	A1	415	995	670	48	900	620	5	50

Zaprojektowane z myślą o wygodnym przechowywaniu dokumentów, artykułów biurowych oraz rzeczy prywatnych. Idealne dla księgowości.

- Zapewniają ekonomiczną eksploatację powierzchni biurowej
- Wytrzymałość szuflady minimum 50 000 wysunięć przy obciążeniu 20 kg
- Prowadnice teleskopowe zapewniają swobodny i płynny wysuw szuflady na maksymalną długość nawet przy całkowitym wypełnieniu. Pozwala to na 100% wykorzystanie przestrzeni
- Możliwość jednoczesnego wysunięcia jednej szuflady.
- Centralny zamek kluczowy PRAKTIK (1000 kombinacji) z możliwością zmiany cylindra + klucz matka
- Przeznaczone do przechowywania teczek formatu A 4 lub segregatorów. Kartoteki serii A1 służą do przechowywania formatów A1, dodatkowo istnieje możliwość wmontowania przegród na format A2, A3, A4 (opcjonalnie)
- Dostarcza się w częściach. Kartoteki A1-dostarcza się zmontowane
- Kolor: szary półmat
- Producent: PROMET



A 42

A 43

A 44

A1 05/1
Segment Górny

A1 05/2
Segment Środkowy

A1 05/3
Segment dolny

Komody metalowe

serii: **BFC, BA**


VALBERG



Model	Wymiary zew., mm			Ilość szuflad	Waga kg
	Wys.	Szer.	Gł.		
BA4 65/3	655	420	490	3 (2+1)	23
BFC 66/3	660	480	490	3	19
BFC 70/3	700	470	490	3 (2+1)	27
BFC 70/4	705	480	490	4 (3+1)	25

Zaprojektowane z myślą o wygodnym przechowywaniu dokumentów, artykułów biurowych oraz rzeczy prywatnych.

- Prowadnice teleskopowe zapewniają swobodny i płynny wysuw szuflady na maksymalną długość nawet przy całkowitym wypełnieniu. Pozwala to na 100% wykorzystanie przestrzeni
- Możliwość jednoczesnego wysunięcia jednej szuflady (prócz BA)
- Wyposażone w kółeczka (prócz BFC 70/4), dwa pierwsze z blokadą
- Przechowywanie teczek formatu Foolscap (seria BFC), teczek zawieszanych i segregatorów (seria BA)
- Kolor: szary półmat
- Producent: PROMET



BA4 65/3

BFC 66/3

BFC 70/3

BFC 70/4

Meble socjalne

VALBERG



serii: LE



LE 21 F

LE 21



LE 41



Wieszak


Model	Wymiary zew., mm			Wymiary wew., mm			KL	Ilość sekcji	Waga kg
	Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.			
LE 11	1830	302	500	1746	300	468	+	1	19
LE 21	1830	575	500	1746	300/274	468	+	2	33
LE 21-80	1830	813	500	1746	417/393	468	+	2	40
LE 22	1830	575	500	2x845	300/274	468	+	4	30
LE 24	1830	575	500	4x400	300/274	468	+	8	34
LE 41	1830	1130	500	1746	300/274	468	+	4	59

Meble przeznaczone do przechowywania odzieży w miejscu pracy, szatniach, depozytach.


- Konstrukcja oparta na połączeniach nitowych
- Możliwość łączenia ze sobą szaf podczas montażu
- Otwory wentylacyjne
- Dostarczane w częściach (szafy wymagają montażu), model LE 21C dostarczany w całości
- Zamek kluczowy PRAKTIK (2000 kombinacji) z możliwością zmiany cylindra + klucz matka
- Kolor: szary półmat
- Lakier: proszkowy
- Wyposażenie dodatkowe: zamiana zamka kluczowego na zamek typu EURO-LOCKS A129, zwieńczenie, półka na obuwie, podstawka, możliwość zmiany koloru na dostępny z palety zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
- Producent: PROMET




LE 11




LE 21



LE 22



LE 24



LE 41

Meble socialne

VALBERG

serii: LS



LS 01



LS 11-40




LS 31

Model	Wymiary zew., mm			Wymiary wew., mm			KL	Ilość sekcji	Waga kg
	Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.			
LS 01	1830	302	500	1746	300	468	+	1	17
LS 001	1830	276	500	1746	274	468	+	1	13
LS 11-40D	1830	418	500	1746	200/195	468	+	1	22
LS 21	1830	575	500	1746	300/274	468	+	2	29
LS 21-80	1830	813	500	1746	417/393	468	+	2	38
LS 22	1830	575	500	2x845	300/274	468	+	4	29
LS 24	1830	575	500	4x400	300/274	468	+	8	33
LS 31	1830	850	500	1746	300/274/274	468	+	3	40
LS 34	1830	850	500	400	300/274	468	+	12	44
LS 41	1830	1130	500	1746	300/274	468	+	4	55

Meble przeznaczone do przechowywania odzieży w miejscu pracy, szatniach, depozytach.

- Sposób montażu: haki i wkręty.
- Możliwość łączenia ze sobą szaf podczas montażu
- Otwory wentylacyjne
- Dostarczane w częściach (szafy wymagają montażu)
- Zamek kluczowy PRAKTIK (2000 kombinacji) z możliwością wymiany cylindra + klucz matka
- Kolor: Szary półmat
- Lakier: proszkowy
- Wyposażenie dodatkowe: zamiana zamka kluczowego na zamek typu EURO-LOCKS A129, zwieńczenie, półka na obuwie, podstawka, możliwość zmiany koloru na dostępne z palety zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
- Producent: PROMET



LS 001

LS 01

LS 11-40D

LS 21

LS 21-80

LS 22

LS 24

LS 31

LS 34

LS 41



Sytem przesuwnych i stacjonarnych regałów


VALBERG



Bez śrub



Rozdzielacz półek



Szyna ze stoperem

Model Podstawowy/Dodatkowy	Wymiary, mm			Liczba półek**
	Wys.	Szer.	Gł.	
Przesuwne Dwustronne Półki				
Podstawowy/Dodatkowy	2015	700/1000/1200	500/600/800	6 półek (5+1)
Podstawowy/Dodatkowy	2395	700/1000/1200	500/600/800	7 półek (6+1)
Podstawowy/Dodatkowy	2730	700/1000/1200	500/600/800	8 półek (7+1)
Stacjonarne Dwustronne Półki				
Podstawowy/Dodatkowy	2015	700/1000/1200	500/600/800	6 półek (5+1)
Podstawowy/Dodatkowy	2395	700/1000/1200	500/600/800	7 półek (6+1)
Podstawowy/Dodatkowy	2730	700/1000/1200	500/600/800	8 półek (7+1)
Stacjonarne Jednostronne Półki				
Podstawowy/Dodatkowy	2015	700/1000/1200	250/300/400	6 półek (5+1)
Podstawowy/Dodatkowy	2395	700/1000/1200	250/300/400	7 półek (6+1)
Podstawowy/Dodatkowy	2730	700/1000/1200	250/300/400	8 półek (7+1)
Szyny i wyposażenie dodatkowe				
Szyny bez stopera	2000			
Szyny ze stoperem	2000			
Baza dla stopera 2000	2000			
Panel dla stopera 897x685/955/1155		897	685/955/1155	
Rozdzielacz MS-30/40/50			300/400/600	
Tyłna ściana	350	700/1000/1200		
Ściana między półkami	350	700/1000/1200		
Zestaw drzwi	2395/2015	1000		

Przeznaczone do wyposażenia archiwum do kompaktowego przechowywania dokumentów w biurze i bibliotek.

- Zwiększona przestrzeń użytkowa archiwum z maksymalnym jej wykorzystaniem
- Konstrukcja mobilnego stelażu
- Dwustronna konstrukcja stelażu mobilnego, jednostronna lub dwustronna konstrukcja stelażu stacjonarnego

Sejfy biurowe

serii: **SL**

VALBERG



SL 65T EL



SL 125/2T EL



SL 150 EL

Model	Wymiary zew., mm			Wymiary wew., mm			Waga kg
	Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.	
SL 65T	630	460	340	460	457	297	17
SL 87T	870	460	340	700	457	297	20
SL 125T	1252	460	340	1082	457	297	27
SL 125/2T	1252	460	340	470+ 625	457	297	30
SL 150T	1490	460	340	1320	457	297	32
SL 150/2T	1490	460	340	460+ 858	457	297	35
SL 150/3T	1490	460	340	340+ 492+492	457	297	36
SL 185	1800	460	340	1770	457	297	46
SL 185/2	1800	920	340	1770	457 x 2	297	85

Przeznaczone do przechowywania dokumentów w biurze

- W pełni stalowa, mocna konstrukcja
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy zapewniający podwyższony poziom bezpieczeństwa
- Wyposażony w zamykany na klucz, stalowy skarbczyk
- Półki z możliwością regulacji
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)



SL 65T

SL 87 T EL

SL 125 T

SL 125/2T

SL 125/2 T EL

SL 150/2 T

SL 150/3 T

SL 150/3 T EL

SL 185

SL 185/2

Sejfy biurowe

serii: T

VALBERG



T 17



T 28




T 40 EL


Model	Wymiary zew., mm			Wymiary wew., mm			Waga kg	Pojemność l
	Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.		
T 17	170	260	230	168	257	175	4	7
T 23	230	300	255	227	297	200	6	13
T 28	280	340	295	276	337	240	9	22
T 40	401	400	356	398	397	300	19	47

Zaprojektowane jako wygodne i ekonomiczne urządzenie do zabezpieczenia dokumentów i wartościowych przedmiotów w biurze


- Grubość płyty czołowej – 5 mm
- Dwa automatyczne rygły
- Standardowo dostarczane z atestowanym zamkiem dwuzabierakowym i kompletem dwóch kluczy
- Otwory montażowe w dnie lub ścianie sejfu
- Kolor RAL 7038 (jasnoszary)



T 17



T 23 EL



T 28



T 40 EL